



鳳山商工教官室 關心您！

教官室反毒專線 (07)747-9045



電子煙 四大有害成分



尼古丁可上癮



甲醛及多環芳
香煙可致癌



重金屬加速
肝腎老化




產生的煙霧刺
激氣管，毒害
呼吸道細胞



認為比紙菸健康！吸電子煙一年半 美男大生肺塌陷險喪命



 美國18歲男大生阿米拉達認為，電子煙比傳統紙菸還健康，沒想到使用一年半後，竟突然感到胸腔疼痛，送醫檢查才發現肺部塌陷險些致死。（圖擷取自Twitter「Chance Ammirata」）

美國18歲男大生阿米拉達認為，電子煙比傳統紙菸還健康，沒想到使用一年半後，竟突然感到胸腔疼痛，送醫檢查才發現肺部塌陷險些致死。（圖擷取自Twitter「Chance Ammirata」）

2019-08-08 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一位18歲男大生阿米拉達（Chance Ammirata），從一年半前開始使用電子煙，上月29日與朋友打保齡球時，阿米拉達的身體左側突然感到劇痛，送醫檢查才發現，他的肺部塌陷，險些致死，最後經過緊急手術才救回一命。

綜合外媒報導，阿米拉達認為電子煙比傳統紙煙還健康，因此平均每兩天就抽完一個煙彈（Pod），沒想到使用一年半後，竟突然感到胸腔疼痛。送醫檢查才發現，他的肺部已經塌陷，還出現許多黑點和穿孔，醫師急忙幫他進行緊急手術，以修復肺部的損傷。

阿米拉達在術後恢復情況良好，但醫生已經告誡他，未來可能不能從事戶外或潛水活動。對於使用電子煙導致肺塌陷，阿米拉達表示，「我以前不認為電子煙會傷害身體，直到我遇上了這種事。我知道要戒掉菸癮是很困難的，希望我的案例能讓社會大眾引以為戒。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

新興 毒品包裝花樣百出！

市售改裝 混合填充

破壞原貌再包裝，有拆封痕跡



山寨品牌 混合填充

包裝完整，無拆封痕跡



自創包裝 卡通圖樣

以花樣炫麗、特殊造型吸引青少年食用



糖衣外表 零食外貌

以糖果樣式混淆，引誘青少年誤食



濫用藥物者行為徵候

情緒方面	多話、易怒、躁動不安、精力旺盛、不易疲倦，或精神恍惚、注意力不集中、無精打采、沮喪、好辯，無意義的重覆動作，情緒上出現焦躁不安。
身體方面	嗜睡、食慾不振、目光呆滯、結膜紅腫、步履不穩、靜脈炎。
感官表達方面	視幻、聽幻、無方向感。
社會適應方面	多疑、誇大、好鬥、無理性行為、缺乏動機。

表列行為均為參考，應注意是否有和以前明顯不同之行為習慣，最終確認應以尿液送驗結果為主

快篩試劑一般民眾版 (外包裝有使用說明)

試劑外包裝 (2合1) (K他命、搖頭丸/甲
基安非他命)



36

壹覽介紹
 惜他命(俗稱 K 他命)是一種麻
 服、鼻吸、靜脈注射或將粉末混
 大麻等毒品合併使用，可起到
 應。服用惜他命者易產生偏體
 謝後，約 70% 以對應的代謝產
 原型藥排出，但因惜他命在體
 吸食後 4-48 小時內可被檢出
 速檢測出惜他命的尿液檢測法
 定性檢測尿液中的惜他命，以
 受測者是否服用過惜他命。本

測試原理
 利用膜上鍵結的惜他命特異性
 惜他命抗體-膠體金之結合物形
 出惜他命。

產品內容
 每包鋁箔袋中包含以下組成：
 1. 試劑卡一個，如右圖。
 2. 乾燥劑一個。
 3. 塑膠滴管一支。

主要成分
 1. Goat anti-mouse-IgG、山羊抗
 2. Ketamine-BSA，惜他命-牛血
 3. MAb anti-Ketamine CGC，抗

儲存方式
 未開封之產品必須保存於 8-35
 存在冷凍(即低於攝氏零下的溫
 度)使用。若鋁箔已被開封，須立即

台塑生醫
 FORMOSA BIOMEDICAL
 快速檢驗試劑

一回用
 single use

Step 1
 Step 2
 Step 3
 Step 4

結果判讀
 陰性反應 (-) 陽性反應 (+) 失效反應 (操作不當)

詳細訊息請參閱說明書
 注意事項：
 1. 不可使用超過效期之產品
 2. 確定使用時再打開包裝
 3. 每一試劑僅可用於單一檢體，且不可重複使用
 4. 本試劑僅供初步篩檢用，所得結果為定性分析，不可作為定
 依據

果作為再次確認的依據。
 3. 本試劑僅為定性之分析，並不可當作為檢

快篩試劑一般民眾版結果判定



結果判定 (2合1 KET/MDMA)



陰性

K他命
陽性

MDMA / 安非他命
陽性